

Товарна/цінова/ видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

DOCUMENTINVOICE - Товарна накладна. Документ може бути створений на підставі Повідомлення про прийом (RECADV).

Опис полів:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	Document-Invoice			Початок документа
1	Invoice-Header	M		Початок основного блоку
1.1	InvoiceNumber	M	Число (15)	номер накладної
1.2	InvoiceDate	M	Дата (PPPP-MM-DD)	дата накладної
1.3	InvoiceCurrency	M	Рядок (3)	валюта ("UAH")
1.4	InvoicePostDate	O	Дата (PPPP-MM-DD)	дата відправки накладної
1.5	InvoicePostTime	O	Час (год: хв)	час відправки накладної
1.6	DocumentFunction-Code	M	TN/PRN/DRN	Код типу документа * TN – товарна накладна * PRN – Цінова накладна * DRN – Видаткова накладна
1.7	ContractNumber	O/M	Рядок (16)	Номер договору на поставку. Поле обов'язкове для Товарної накладної та Коригування товарної накладної (DocumentFunction-Code=TN/CTN)
1.8	ContractDate	M	Дата (PPPP-MM-DD)	дата контракту
2	Invoice-Reference			Підстава (початок блоку)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
2.1	Order			Замовлення (початок блоку)
2.1.1	BuyerOrderNumber	O	Число (6-12)	Номер замовлення
2.1.2	BuyerOrderDate	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата замовлення
2.1.3	PlaceOfIssue	O	Рядок (255)	Місце складання документа
2.2	TaxInvoice	M		Податкова накладна (початок блоку)
2.2.1	TaxInvoiceNumber	M/O	Рядок (16)	Номер податкової накладної. Поле опціональне для Товарної накладної та Коригування товарної накладної (DocumentFunctionCode=TN/CTN)
2.2.2	TaxInvoiceDate	M/O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата податкової накладної (повинна збігатися з датою товарної накладної). Поле опціональне для Товарної накладної та Коригування товарної накладної (DocumentFunctionCode=TN/CTN)
2.3	DespatchAdvice	M		Повідомлення про відвантаження (початок блоку)
2.3.1	DespatchAdviceNumber	M/O	Рядок (15)	Номер повідомлення про відвантаження. Поле обов'язкове для Товарної накладної та Коригування товарної накладної (DocumentFunctionCode=TN/CTN)
2.4	ReceivingAdvice			Повідомлення про прийом (початок блоку)
2.4.1	ReceivingAdviceNumber	M	Рядок (16)	Номер повідомлення про прийом (RECADV). У разі коригування повернення, має бути вказаний

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				номер акта на повернення
2.4.2	DeliveryDate	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата приймання. В разі коригування повернення, має бути вказана дата акту на повернення
3	Invoice-Parties			Блок контрагентів (початок)
3.1	Buyer			Блок покупця (початок)
3.1.1	ILN	M	Число (13)	GLN покупця
3.1.2	TaxID	M/O	Число (35)	Податковий ідентифікаційний номер покупця. Поле опціональне для Товарної накладної та Коригування товарної накладної (DocumentFunction-Code=TN/CTN)
3.1.3	UtilizationRegisterNumber	M	Число(8)/ Число(10)	ЄДРПОУ покупця
3.1.4	Name	M	Рядок (175)	назва покупця
3.1.5	StreetAndNumber	M	Рядок (35)	вулиця і номер будинку покупця
3.1.6	CityName	M	Рядок (35)	місто покупця
3.1.7	PostalCode	M	Рядок (9)	поштовий код покупця
3.1.8	Country	O	Рядок (3)	код країни покупця (код ISO 3166)
3.1.9	PhoneNumber	M	Рядок (35)	телефон покупця
3.2	Seller			Блок продавця (початок)
3.2.1	ILN	M	Число (13)	GLN продавця
3.2.2	TaxID	M/O	Число (35)	Податковий ідентифікаційний номер продавця. Поле опціональне для Товарної накладної та Коригування товарної накладної (DocumentFunction-Code=TN/CTN)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.2.3	CodeByBuyer	M	Рядок (5)/Рядок (35)	номер договору на поставку
3.2.4	UtilizationRegisterNumber	M	Число(8)/Число(10)	ЄДРПОУ продавця
3.2.5	Name	M	Рядок (175)	назва продавця
3.2.6	StreetAndNumber	M	Рядок (140)	вулиця і номер будинку продавця
3.2.7	CityName	M	Рядок (35)	місто продавця
3.2.8	PostalCode	M	Рядок (9)	поштовий код продавця
3.2.9	Country	O	Рядок (3)	код країни продавця (код ISO 3166)
3.2.10	PhoneNumber	M	Рядок (35)	телефон продавця
3.2.11	IBAN	O	UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1); NN — (2 цифри) — контрольне число; 351005 — (6 цифр) — МФО; XXX...XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
3.3	DeliveryPoint	M		Точка доставки (початок блоку)
3.3.1	ILN	M	Число (13)	GLN точки доставки (МЕТРО)
3.3.2	DeliveryPlace	M	Рядок (35)	код точки доставки (не повинен перевищувати два знаки)
3.4	Invoicee			Рахунок (початок блоку)
3.4.1	ILN	M	Число (13)	GLN для виставлення рахунку
3.5	Payer			Платник (початок блоку)
3.5.1	ILN	M	Число (13)	GLN платника
4	Parameters			Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				додаткової інформації, що не входить до специфікації
4.1	Parameter	O	Рядок (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
5	Invoice-Lines			Рядки ТН (початок блоку)
5.1	Line			Рядок (початок блоку)
5.1.1	Line-Item			Позиція (початок блоку)
5.1.1.1	LineNumber	M	Ціле число	номер позиції в табличній частині
5.1.1.2	EAN	M	Число (14)	Штрих-код продукту
5.1.1.3	BuyerItemCode	O/M	Рядок (18)	Артикул в БД покупця. Поле обов'язкове, якщо отримувач ТМ Метро. Поле обов'язкове для Товарної накладної та Коригування товарної накладної (DocumentFunctionCode=TN/CTN)
5.1.1.4	ExternalItemCode	M/O	Число (10)	Код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД. Поле опціональне для Товарної накладної та Коригування товарної накладної (DocumentFunctionCode=TN/CTN)
5.1.1.5	ItemDescription	M	Рядок (256)	Опис товару
5.1.1.6	InvoiceQuantity	M	Число позитивне	Замовлена кількість (кількість товару за накладною)
5.1.1.7	BuyerUnitOfMeasure	O	Рядок (10)	Одиниці виміру згідно Класифікатору системи позначень одиниць вимірювання та обліку

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				(КСПОВО) (шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам...)
5.1.1.8	UnitOfMeasure	O/M	Рядок (3)	<u>Одиниці виміру.</u> Поле обов'язкове для Товарної накладної та Коригування товарної накладної (DocumentFunctionCode=TN/CTN)
5.1.1.9	InvoiceUnitGrossPrice	O	Decimal (18,2)	Ціна однієї одиниці з ПДВ
5.1.1.10	InvoiceUnitNetPrice	M	Decimal (18,4)	Ціна однієї одиниці без ПДВ
5.1.1.11	TaxRate	M	20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
5.1.1.12	TaxCategoryCode	O	S / E / Z	Код категорії податку: S - стандартний податок; можливі значення TaxRate: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка) E - звільнений від сплати податку; можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка) Z - нульова ставка (0%); можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)
5.1.1.13	GrossAmount	O	Decimal (18,2)	Сума з ПДВ
5.1.1.14	TaxAmount	M	Число позитивне	Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків)
5.1.1.15	NetAmount	M	Число позитивне	Всього без ПДВ (обчислюється)
5.1.1.16	AdditionalInvoiceQuantity	O	Число позитивне	Кількість одиниць товару (в альтернативних одиницях виміру) згідно Постанови про РЕЗ 1261

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
5.1.1.17	AdditionalUnitOfMeasure	O	Рядок (3)	Одиниця виміру (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
5.1.1.18	AdditionalNetAmount	O	Число позитивне	Ціна без ПДВ (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
5.1.1.19	MaxRetailPrice	O	Decimal(#.00)	Максимальна роздрібна ціна
5.1.1.20	CertificateInfo	O	Рядок (50)	Інформація по сертифікату
6	Invoice-Summary			Підсумки (початок блоку)
6.1	TotalLines	M	Ціле число	Кількість рядків в документі
6.2	TotalNetAmount	M	Число позитивне	Загальна сума без ПДВ
6.3	TotalTaxAmount	M	Число позитивне	Сума ПДВ
6.4	TotalGrossAmount	M	Число позитивне	Загальна сума з ПДВ
6.5	Tax-Summary			Податки (початок блоку)
6.5.1	Tax-Summary-Line			Рядок податків (початок блоку)
6.5.1.1	TaxRate	M	20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
6.5.1.2	TaxCategoryCode	O/M	S / E / Z	Код категорії податку: * S - стандартний податок; можливі значення TaxRate: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка) * E - звільнений від сплати податку; можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка) * Z - нульова ставка (0%); можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка) Поле обов'язкове для Товарної накладної та Коригування товарної накладної (DocumentFunctionCode=TN/CTN)
6.5.1.3	TaxAmount	M	Число позитивне	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Сума податку для кожної категорії податку
6.5.1.4	TaxableAmount	M	Число позитивне	Оподаткована сума за обраною категорією податку

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- масивОб'єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```

<Document - Invoice>
  <Invoice-Header>
    <InvoiceNumber>TEST1</InvoiceNumber>
    <InvoiceDate>2023-04-01</InvoiceDate>
    <InvoiceCurrency>UAH</InvoiceCurrency>
    <InvoicePostDate>2020-01-10</InvoicePostDate>
    <InvoicePostTime>14:14</InvoicePostTime>
    <DocumentFunctionCode>TN</DocumentFunctionCode>
    <ContractNumber>12312564</ContractNumber>
    <ContractDate>2023-04-25</ContractDate>
  </Invoice-Header>
  <Invoice-Reference>
    <Order>
      <BuyerOrderNumber>ftp_3037_1</BuyerOrderNumber>
      <BuyerOrderDate>2022-09-08</BuyerOrderDate>
    </Order>
    <TaxInvoice>
      <TaxInvoiceNumber>5670542</TaxInvoiceNumber>
      <TaxInvoiceDate>2020-01-10</TaxInvoiceDate>
    </TaxInvoice>
    <DespatchAdvice>
      <DespatchAdviceNumber>2936_des_1</DespatchAdviceNumber>
    </DespatchAdvice>
    <ReceivingAdvice>
      <ReceivingAdviceNumber>777_des_3</ReceivingAdviceNumber>
      <DeliveryDate>2022-07-03</DeliveryDate>
  </Invoice-Reference>
</Document - Invoice>

```

```
</ReceivingAdvice>
</Invoice-Reference>
<Invoice-Parties>
  <Buyer>
    <ILN>9864232324065</ILN>
    <TaxID>9000999909</TaxID>
    <UtilizationRegisterNumber>0957042</UtilizationRegisterNumber>
    <Name>FELEX TEST Bogdan 2</Name>
    <StreetAndNumber>Юр адреса</StreetAndNumber>
    <CityName>Kiev</CityName>
    <PostalCode>47298</PostalCode>
    <Country>UA</Country>
    <PhoneNumber>0990110555</PhoneNumber>
  </Buyer>
  <Seller>
    <ILN>9864065732181</ILN>
    <CodeByBuyer>215547</CodeByBuyer>
    <UtilizationRegisterNumber>34554362</
UtilizationRegisterNumber>
    <Name>Епіцентр</Name>
    <StreetAndNumber>ул Улица</StreetAndNumber>
    <CityName>г Городок</CityName>
    <PostalCode>102030</PostalCode>
    <PhoneNumber>380000000000</PhoneNumber>
    <IBAN>UA613808050000000026004439987</IBAN>
  </Seller>
  <DeliveryPoint>
    <ILN>9864066866014</ILN>
    <Name>Епіцентр</Name>
    <DeliveryPlace>г Городок</DeliveryPlace>
  </DeliveryPoint>
  <Invoicee>
    <ILN>9864065732231</ILN>
  </Invoicee>
  <Payer>
    <ILN>9864065732211</ILN>
  </Payer>
</Invoice-Parties>
<Parameters>
  <Parameter ID="1" name="Точка доставки">9864232009067</Parameter>
  <Parameter ID="1" name="Адреса -доставки">08032, Бучанський
район, село Колонщина, вулиця Київська, будинок 23</Parameter>
</Parameters>
<Invoice-Lines>
  <Line>
    <Line-Item>
      <LineNumber>1</LineNumber>
      <EAN>14725836901471</EAN>
      <BuyerItemCode>11111111</BuyerItemCode>
      <ExternalItemCode>3333333333</ExternalItemCode>
```

```
<ItemDescription>drink1</ItemDescription>
<InvoiceQuantity>3.000</InvoiceQuantity>
<BuyerUnitOfMeasure>шт</BuyerUnitOfMeasure>
<InvoiceUnitNetPrice>456.00</InvoiceUnitNetPrice>
<TaxRate>7</TaxRate>
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>
<GrossAmount>1201.2</GrossAmount>
<TaxAmount>95.76</TaxAmount>
<NetAmount>1368.00</NetAmount>
</Line-Item>
</Line>
</Invoice-Lines>
<Invoice-Summary>
<TotalLines>1</TotalLines>
<TotalNetAmount>1001</TotalNetAmount>
<TotalTaxAmount>200.2</TotalTaxAmount>
<TotalGrossAmount>1201.2</TotalGrossAmount>
<Tax-Summary>
<Tax-Summary-Line>
<TaxRate>7.00</TaxRate>
<TaxAmount>200.2</TaxAmount>
<TaxableAmount>200.5</TaxableAmount>
</Tax-Summary-Line>
</Tax-Summary>
</Invoice-Summary>
</Document-Invoice>
```

🕒 Revision #5

★ Created 2025-06-27 11:06:25 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2026-02-25 12:47:40 UTC by Наталя Сідненко