

# Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (COMDOC\_028)

**COMDOC** (Комерційний документ) – загальна назва сімейства документів, призначених для обміну в електронному вигляді юридично значущими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису).

## Опис базових полів:

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
<b>I</b>	<b>Електронний Документ</b>	<b>M</b>		<b>Початок документу</b>
1	<b>Заголовок</b>	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
1.1	Номер Документу	M	Рядок (16)	Номер документу
1.2	Тип Документу	M	Рядок (50)	Тип документу: Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
1.3	Код Типу Документу	M	«028»	Допустиме значення: 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (всі підтипи <a href="#">COM-DOC</a> )
1.4	Дата Документу	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
1.5	<b>Док Підстава</b>	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10	Документ-підстава (початок блоку)
1.5.1	Номер Документу	M	Рядок (30)	Номер документу-підстави
1.5.2	Тип Документу	M	Рядок (50)	Типи документів: Договір, Додаткова угода...(типи

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				комерційних документів)
1.5.3	КодТипуДокументу	М	«001» / «002» / «003» ...	<a href="#">Код типу документу</a>
1.5.4	ДатаДокументу	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
1.6	ОдностороннєПідписання	О	Integer (1)	Допустиме значення: 1 - Підписання у відповідь не очікується (документ підписується лише відправником)
2	<b>Сторони</b>	М	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
2.1	<b>Контрагент</b>	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим - отримувача
2.1.1	СтатусКонтрагента	М	Рядок (30)	Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант
2.1.2	ВидОсоби	М	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична Фізична
2.1.3	НазваКонтрагента	М	Рядок (50)	Назва контрагента
2.1.4	КодКонтрагента	М	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
				картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
2.1.5	ІПН	М	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
2.1.6	СвідоцтвоПДВ	О	Integer (10)	Свідоцтво ПДВ контрагента
2.1.7	МФО	О	Integer (6)	МФО банку контрагента
2.1.8	ПоточРах	О	Рядок	Поточний рахунок контрагента
2.1.9	IBAN	О	Рядок (35)	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
2.1.10	Телефон	О	Рядок (20)	Телефон
2.1.11	GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
2.1.12	<b>ЮрАдреса</b>	О		Юридична адреса контрагента (початок блоку)
2.1.12.1	Індекс	М	Integer (5)	Індекс
2.1.12.2	Область	О	Рядок (50)	Область
2.1.12.3	Місто	М	Рядок (50)	Місто
2.1.12.4	Вулиця	М	Рядок (50)	Вулиця
2.1.13	<b>ФактАдреса</b>	О		Фактична адреса контрагента (початок блоку)
2.1.13.1	Індекс	М	Integer (5)	Індекс
2.1.13.2	Область	О	Рядок (50)	Область
2.1.13.3	Місто	М	Рядок (50)	Місто
2.1.13.4	Вулиця	М	Рядок (50)	Вулиця
2.1.14	<b>ПоштАдреса</b>	О		Поштова адреса контрагента (початок блоку)
2.1.14.1	Індекс	М	Integer (5)	Індекс
2.1.14.2	Область	О	Рядок (50)	Область
2.1.14.3	Місто	М	Рядок (50)	Місто

№ з/п	Параметр <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
2.1.14.4	Вулиця	М	Рядок (50)	Вулиця
3	<b>Параметри</b>	О		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації
3.1	Параметр	О	Рядок (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
4	<b>Таблиця</b>	О	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
4.1	<b>Рядок</b>	М	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
4.1.1	НомПоз	М	Integer (3)	Номер позиції
4.1.2	Найменування	М	Рядок (50)	Найменування товарної позиції
4.1.3	МасаБрутто	М	Decimal (#.00)	Вага товару
4.1.4	ДовжинаВантажу	О	Decimal (#.00)	Довжина вантажу
4.1.5	ОбємВантажу	О	Decimal (#.00)	Об'єм вантажу
4.1.6	КількістьМісць	О	Decimal (#.00)	Кількість вантажних місць, палет
4.1.7	СтрокТранспортування	О	Decimal (#.00)	Термін доставки, днів
4.1.8	Примітка	О	Рядок (200)	Примітка

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- масивОб'єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- М (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;

- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

## XML приклад

### XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ЕлектроннийДокумент>
  <Заголовок>
    <НомерДокументу>5975_1</НомерДокументу>
    <ТипДокументу>Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування</
ТипДокументу>
    <КодТипуДокументу>028</КодТипуДокументу>
    <ДатаДокументу>2017-10-24</ДатаДокументу>
    <ДокПідстава>
      <НомерДокументу>5975_2</НомерДокументу>
      <ТипДокументу>Договір</ТипДокументу>
      <КодТипуДокументу>001</КодТипуДокументу>
      <ДатаДокументу>2017-10-18</ДатаДокументу>
    </ДокПідстава>
  </Заголовок>
  <Сторони>
    <Контрагент>
      <СтатусКонтрагента>Замовник</СтатусКонтрагента>
      <ВидОсоби>Юридична</ВидОсоби>
      <НазваКонтрагента>GLN TEST</НазваКонтрагента>
      <КодКонтрагента>90000031</КодКонтрагента>
      <ІПН>288888888073</ІПН>
      <СвідоцтвоПДВ>35555583</СвідоцтвоПДВ>
      <МФО>311113</МФО>
      <ПоточРах>212121212121</ПоточРах>
      <ІВАН>UA123456000000147852369000123</ІВАН>
      <Телефон>0996668855</Телефон>
      <GLN>989999999993</GLN>
      <ЮрАдреса>
        <Індекс>01103</Індекс>
        <Область>Київська</Область>
        <Місто>м. Київ</Місто>
        <Вулиця>вул.Тестова, 16</Вулиця>
      </ЮрАдреса>
      <ФактАдреса>
        <Індекс>01103</Індекс>
        <Область>Київська</Область>
        <Місто>м. Київ</Місто>
        <Вулиця>вул.Тестова, 16</Вулиця>
      </ФактАдреса>
      <ПоштАдреса>
        <Індекс>01103</Індекс>
        <Область>Київська</Область>
```

<Місто>м. Київ</Місто>  
<Вулиця>вул.Тестова, 16</Вулиця>  
</ПоштАдреса>  
</Контрагент>  
<Контрагент>  
<СтатусКонтрагента>Експедитор</СтатусКонтрагента>  
<ВидОсоби>Юридична</ВидОсоби>  
<НазваКонтрагента>GLN TEST 02</НазваКонтрагента>  
<КодКонтрагента>12345678</КодКонтрагента>  
<ІПН>25666666663</ІПН>  
<GLN>986555555509</GLN>  
</Контрагент>  
</Сторони>  
<Параметри>  
<Параметр ІД="1" назва="ТЗНомерАвто">тест</Параметр>  
<Параметр ІД="2" назва="ПунктНавантаженняАдреса">тест1</Параметр>  
<Параметр ІД="3" назва="ПунктНавантаженняДата">2017-10-24</Параметр>  
<Параметр ІД="4" назва="ПунктНавантаженняЧас">10:55</Параметр>  
<Параметр ІД="5" назва="ПунктРозвантаженняАдреса">2017-10-24</Параметр>  
<Параметр ІД="6" назва="ПунктРозвантаженняДата">2017-10-25</Параметр>  
<Параметр ІД="7" назва="ПунктРозвантаженняЧас">11:20</Параметр>  
<Параметр ІД="8" назва="ВідповідОсобаВідпр">тест3</Параметр>  
<Параметр ІД="9" назва="ВодійПІБ">Водій тест</Параметр>  
<Параметр ІД="10" назва="ВодійНомТел">0968179136</Параметр>  
<Параметр ІД="11" назва="ВодійПасп">PP777777ЛЛ</Параметр>  
<Параметр ІД="12" назва="ВодійПаспВиданий">ВодійПаспВиданий</Параметр>  
<Параметр ІД="13" назва="ВодійПаспДата">24.10.2017</Параметр>  
<Параметр ІД="14" назва="ВодійНомВодПосв">23333333333333</Параметр>  
<Параметр ІД="15" назва="ВодійПосвВидане">44444444444444</Параметр>  
<Параметр ІД="16" назва="ТЗТип">тип тест</Параметр>  
<Параметр ІД="17" назва="ТЗВантажопідйомність">555</Параметр>  
<Параметр ІД="18" назва="ТЗДовжина">444</Параметр>  
<Параметр ІД="19" назва="ТЗДовжинаНапівпричіпу">666</Параметр>  
<Параметр ІД="20" назва="ТЗСпосібЗавантРозван">777</Параметр>  
<Параметр ІД="21" назва="ТЗДодатВимоги">888</Параметр>  
<Параметр ІД="22" назва="ТЗНомерПричіп">33333</Параметр>  
<Параметр ІД="23" назва="ВартістьТранспортування">4444444</Параметр>  
<Параметр ІД="24" назва="УмовиОплати">налічка</Параметр>  
<Параметр ІД="25" назва="НормПростоюЗавант">555555</Параметр>  
<Параметр ІД="26" назва="НормПростоюРозвантаж">22222</Параметр>  
</Параметри>  
<Таблиця>  
<Рядок ІД="1">  
<НомПоз>1</НомПоз>  
<Найменування>тест4</Найменування>  
<МасаБрутто>0.5000</МасаБрутто>  
<ДовжинаВантажу>10222.33</ДовжинаВантажу>  
<ОбємВантажу>33.44</ОбємВантажу>  
<КількістьМісць>333</КількістьМісць>  
<СтрокТранспортування>4444</СтрокТранспортування>

```
<Примітка>якась там примітка</Примітка>  
</Рядок>  
</Таблиця>  
</ЕлектроннийДокумент>
```

---

🕒Revision #7

★Created 2025-06-11 13:51:08 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-07-28 12:46:58 UTC by Наталя Сідненко