Звіт про продажі (SLSRPT)

Звіт про продажі (SLSRPT) відправляє покупець постачальнику, вказуючи місце продажу, період, ціну, продану кількість.

Опис полів:

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
I	**SLSRPT**			**Початок документа**
1	NUMBER	M	Рядок (16)	Номер документа
2	DATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата документа
3	CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (35)	Номер продавця в обліковій системі замовника
4	TIME	O	Час (год: хв)	Час складання документа
5	**SALESPERIOD**			Період продажів (початок блоку)
5.1	FROMDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата продажів з
5.2	FROMTIME	O	Час (год: хв)	Час продажів з
5.3	TODATE	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата продажів по
5.4	TOTIME	O	Час (год: хв)	Дата продажів по
6	**SALESADMINIS-TRATOR**			Контакти адміністратора (початок блоку)
6.1	NAME	O	Рядок (70)	Ім’я
6.2	TELEPHON	O	Рядок (70)	Телефон
6.3	FAX	O	Рядок (70)	Факс
6.4	EMAIL	O	Рядок (70)	Електронна пошта
7	CURRENCY	M	Рядок (3)	Код валюти
8	SLS-RPTTOTALAMOUNT	O	Рядок (70)	Всього без ПДВ
9	**HEAD**			Початок основного блоку
9.1	BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
9.2	SUPPLIER	M	Число (13)	

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
				GLN постачальника
9.3	SENDER	M	Число (13)	GLN відправника
9.4	RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача
9.5	**PLACE**			Логістика (початок блоку)
9.5.1	PLACENUMBER	M	Число позитивне	Номер місця продажу
9.5.2	PLACE	M	Число (13)	GLN місця продажу
9.5.3	VENDORCODE	O	Рядок (35)	Код виробника
9.5.4	PARTNERCODE	O	Рядок (35)	Код партнера
9.5.5	CUSTOMERNAME	O	Рядок (70)	Ім’я покупця
9.5.6	CUSTOMERCITY	O	Рядок (35)	Місто покупця
9.5.7	COUNTRYCODE	O	Рядок (2)	Двозначний код країни
9.5.8	SENDERMAIL	O	Рядок (70)	Електронна пошта
9.5.9	CUSTOMER-TOTALAMOUNT	O	Рядок (70)	Всього без ПДВ
9.5.10	**SALESPERIOD**			Період продажів (початок блоку)
9.5.10.1	FROMDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата продажів з
9.5.10.2	FROMTIME	O	Час (год: хв)	Час продажів з
9.5.10.3	TODATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата продажів по
9.5.10.4	TOTIME	O	Час (год: хв)	Дата продажів по
9.5.11	**POSITION**			Товарні позиції (початок блоку)
9.5.11.1	PRODUCTNUMBER	M	Число позитивне	Номер позиції
9.5.11.2	PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрих-код продукту
9.5.11.3	PRODUCTIDSUPPLI-ER	O	Рядок (35)	Артикул в БД постачальника
9.5.11.4	PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (35)	Артикул в БД покупця
9.5.11.5	PRODUCTIDMDLS	O	Рядок (35)	Артикул в БД складу
9.5.11.6	PRODUCTNAME	O	Рядок (70)	Опис продукту
9.5.11.7	PRICELISTNUMBER	O	Рядок (35)	Номер прайс-листа
9.5.11.8	AMOUNT	O	Число десяткове	Сума проданого товару

№ з/п	Параметр[1]	Тип[2]	Формат	Опис
9.5.11.9	PRICE	M	Число десяткове	Ціна продукту
9.5.11.10	SOLDQUANTITY	M	Число позитивне	Продана кількість
9.5.11.11	DEALCODE			
9.5.11.12	INVOICENUMBER	O	Рядок (16)	Номер рахунку
9.5.11.13	INVOICEDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата рахунку
9.5.11.14	SHIPMENTDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата відвантаження
9.5.11.15	RETURNEDQUANT-ITY	O	Число позитивне	Повернена кількість
9.5.11.16	ACTUALQUANTITY	O	Число десяткове	Фактична кількість товару на залишку
9.5.11.17	BRAND	O	Рядок (30)	Бренд товару
9.5.11.18	CATEGORY	O	Рядок (30)	Категорія

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

Revision #1
★Created 2025-07-03 07:53:48 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2025-07-09 10:05:21 UTC by Наталя Сідненко